

Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento

Product ID: DKT30CHPDW



Questo elegante adattatore multiporta USB-C con HDMI combina le funzionalità di tre adattatori a funzione singola in una docking station portatile per computer laptop, offrendo in un'unica soluzione portatile tutta la praticità di un adattatore USB-C a USB, di un adattatore USB-C a Ethernet e di un adattatore HDMI 4K USB-C.

Grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0 a 60 W, è inoltre possibile alimentare l'adattatore e ricaricare il computer laptop contemporaneamente.

Una potente workstation subito pronta

Questo versatile adattatore USB-C consente di realizzare una workstation con due monitor praticamente ovunque, fornendo un'uscita HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p) con frequenza di aggiornamento a 30 Hz, due porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet con supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0.

La porta Gigabit Ethernet con supporto della funzionalità Wake On LAN (WOL), dei frame jumbo, della codifica VLAN e dello standard Energy-Efficient Ethernet, garantisce un'affidabile connessione alla rete cablata, l'ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi limitato. Inoltre, due porte USB 3.0 aggiuntive (USB Type-A) consentono di connettere i dispositivi per la produttività come il mouse o un'unità di memoria flash.

Progettato per una portabilità semplificata

Ideale per l'utilizzo in viaggio, il compatto **adattatore multiporta** supporta la tecnologia **USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0)** e consente quindi di utilizzare l'adattatore di alimentazione **USB-C** del computer laptop per alimentare sia il laptop sia l'adattatore. L'adattatore dispone inoltre di un cavo USB-C integrato extra lungo, che assicura una maggiore flessibilità di collegamento al computer laptop e che significa un cavo in meno da portare con sé.

Il vantaggio di StarTech.com per le docking station

- **Massima compatibilità:** StarTech.com dispone di una docking station che si adatta a ogni sistema operativo, marca di computer laptop ed esigenza di connettività
-
- **Maggiore produttività in tempi più veloci:** la possibilità di utilizzare più porte e più display eleva al massimo la connettività e la produttività dell'utente finale
-
- **Installazione rapida:** nessun problema di implementazione, causa di inutili perdite di tempo e frustrazioni per gli utenti finali
-
- **Qualità di livello IT:** prodotti universalmente riconosciuti dai professionisti IT per i rigorosi test interni, la solida conformità agli standard e il supporto tecnico a vita

Il prodotto DKT30CHPDW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore portatile, con finitura in bianco e argento, è l'accessorio perfetto per il MacBook Pro, MacBook, Chromebook o un altro computer laptop con tecnologia USB-C, e offre video 4K, GbE e due porte USB 3.0
- Consente di alimentare adattatore e laptop via USB-C utilizzando l'alimentatore del laptop
- Adattatore compatto integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office
- Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula
- Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d'hotel, come display esterno quando si è in viaggio

Caratteristiche

- Consente di aggiungere un'uscita video HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p), due porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet a un computer laptop Windows o MacBook
- L'adattatore multiporta conforme al Trade Agreements Act (TAA) e il computer laptop possono essere alimentati contemporaneamente grazie all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop (supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0)
- Cavo USB-C integrato di lunghezza extra pari a 25 cm per una maggiore flessibilità di connessione
- Due porte USB Type-A consentono di connettere i dispositivi esistenti (retrocompatibili con dispositivi USB 2.0 e 1.x)
- Compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3, supporta la modalità DisplayPort Alternate Mode

Hardware	Warranty	3 Years	
	Display supportati	1	
	ID chipset	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Chrontel - CH7525A ASIX - AX88179	
	Porta(e) di ricarica rapida	No	
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1	
	Supporto di 4K	Sì	
	Tipo bus	USB-C	
Prestazioni	Auto MDIX	Sì	
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps	
	Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz	
	Supporto modalità Full Duplex	Sì	
	Supporto UASP	Sì	
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina	
	Software	Compatibilità con sistemi operativi	
		Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.9 to 10.14 Chrome OS™	
	Note/requisiti speciali	Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB. L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all'adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.

Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K).

USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.

Requisiti di sistema e cavi

Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.

Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
	Power Delivery	60W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Umidità	0~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	16 mm [0.6 in]
	Colore	Silver & White
	Larghezza prodotto	51 mm [2 in]
	Lunghezza cavo	250 mm [9.8 in]
	Lunghezza prodotto	96 mm [3.8 in]
	Peso prodotto	64 g [2.3 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	193 g [6.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - adattatore multiporta usb-c
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.