

Cavo Adattatore LFH59 / DMS59 a doppio DisplayPort - Convertitore LFH59 a due uscite DP da 20cm

Product ID: DMSDPDP1



Il cavo DMSDPDP1 DMS-59 a Dual DisplayPort permette di separare il video da una singola scheda grafica LHF su due monitor DisplayPort (DP).

Il cavo DMS a DP Y supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps ed è compatibile con le schede grafiche DMS/LFH 59 o DMS/LFH 60 quali, ad esempio, Matrox, NVIDIA®, PNY, ATI e HP.

Coperto dalla nostra garanzia a vita, DMSDPDP1 è progettato e realizzato per la massima durabilità ed è quindi un ricambio affidabile e conveniente per cavi DMS a 2x DisplayPort danneggiati o smarriti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento di due monitor DisplayPort alla porta di un'unica scheda grafica DMS/LFH 59 o DMS/LFH 60

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
- Connettori saldati con pressacavo

Hardware	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i	Connettore A	1 - DMS-59 (59 pin) Maschio
	Connettore B	2 - DisplayPort (20 pin) Latch Femmina
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15 mm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Diametro filo	32 AWG
	Larghezza prodotto	41 mm [1.6 in]
	Lunghezza cavo	203.2 mm [8 in]
	Lunghezza prodotto	203.2 mm [8 in]
	Peso prodotto	79 g [2.8 oz]
	Stile connettori	Dritto
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	86 g [3 oz]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo LFH 59 maschio a doppio femmina DMS 59 DisplayPort 20 cm

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.