

Convertitore video DVI a HDMI con audio

Product ID: DVI2HDMIA



Il convertitore/adattatore da DVI a HDMI® DVI2HDMIA consente di connettere una sorgente DVI-D e il relativo audio RCA a un monitor HDMI o HDTV, con supporto per risoluzione full HD 1080p (1920x1080). Un'alternativa conveniente all'aggiornamento dei dispositivi per motivi di compatibilità, questo adattatore dal fattore di forma ridotto rappresenta una soluzione plug-and-play per connettere Mac®, PC o dispositivi home theater con output DVI (digitale) a televisori o monitor dotati di HDMI. Le connessioni audio stereo RCA integrano il segnale audio direttamente nell'output HDMI in modo da collegare un singolo cavo al dispositivo di destinazione. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI® esistente con il dispositivo DVI
- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Consente di convertire i segnali audio e DVI per il pass-through di video e audio attraverso un unico cavo HDMI
- Permette di fornire contenuti audio/video da PC o Mac ai dispositivi A/V (HDTV o ricevitore) per una visualizzazione con dimensioni e audio superiori

Caratteristiche

- Video DVI-D con pass-through audio a un singolo cavo HDMI®
- Supporta risoluzioni HD 1080p (1920x1080)
- Supporta l'audio RCA a 2 canali
- Design compatto
- Enclosure robusta in acciaio

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	Audio RCA DVI-D
	Standard del settore	HDMI® standard, conforme a HDCP
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Larghezza di banda	225MHz
	Massima velocità di trasferimento dati	2,25 Gbps
	Risoluzioni digitali massime	1080p / 1920x1080
	Risoluzioni supportate	480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz) 480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - DVI-I (29 pin) Femmina Input 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output 2 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Input
	Note/requisiti speciali	Nota Il segnale DVI deve essere DVI-D (solo digitale).
	Indicatori	Indicatori LED 1 - Indicatore di alimentazione 1 - Indicatore di connessione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	5
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.5A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	10~85% RH

Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	68 mm [2.7 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	25.5 mm [1 in]
	Lunghezza prodotto	88 mm [3.5 in]
	Peso prodotto	113 g [4 oz]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	362 g [12.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Convertitore DVI a HDMI
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - Manuale utente

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.