

Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco

Product ID: HB30C4ABW



Questo hub USB 3.0 portatile compatto consente di ampliare le opzioni di connettività del computer laptop o desktop aggiungendo quattro porte USB Type-A tramite una singola porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. Siccome è alimentato tramite bus USB, non deve essere collegato a un adattatore di alimentazione esterno e quindi è più comodo da trasportare e meno ingombrante nelle workstation.

Può essere portato ovunque

Con il suo design compatto, questo hub USB-C™ può essere portato ovunque. Può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop e occupa solo un piccolo spazio sulla scrivania quando viene collegato a una workstation.

In più, l'hub è alimentato dal bus, ossia ricava l'alimentazione direttamente dalla porta USB-C del computer. Dato che non richiede un adattatore di alimentazione esterno, è ancora più semplice da trasportare perché non costringe a portare con sé molti cavi quando si viaggia.

Possibilità di continuare a utilizzare le periferiche e i dispositivi esistenti

Questo hub è la soluzione ideale per tutti i casi in cui si desidera prolungare la durata delle periferiche USB-A esistenti. Convertendo una porta USB-C del computer in quattro porte USB-A, è possibile continuare a utilizzare tutti i dispositivi USB 3.0 di cui si è in possesso, ad esempio unità flash, dischi rigidi esterni e stampanti. Così si risparmia denaro, perché si evita il costoso inconveniente di dover acquistare nuove periferiche USB-C.

Aggiunta di quattro porte USB 3.0 in pochi secondi

Questo hub USB offre la compatibilità multi-piattaforma, che significa che l'hub funziona con un'ampia gamma di computer laptop. È anche compatibile con una gamma di sistemi operativi quali Windows®, Mac, Linux® e Chrome OS™. Si installa automaticamente una volta collegato al computer laptop e consente di essere operativi in pochi secondi.

Il prodotto HB30C4ABW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- La porta USB-C di un computer laptop, MacBook, Ultrabook™ o Chromebook Pixel™ con numero limitato di porte può essere utilizzata per espandere le opzioni di connessione aggiungendo porte USB-A extra
- L'hub può essere portato con sé durante il viaggio e consente di collegare i dispositivi USB ovunque ci si trovi
- Perfetto per la casa, l'ufficio, le postazioni di lavoro e gli ambienti BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

Caratteristiche

- Un metodo conveniente per aggiungere facilmente quattro porte USB-A al computer tramite una porta USB-C
- Design leggero e compatto, con un ingombro ridotto per la massima portabilità
- Alimentato tramite bus USB, compatibile con i dispositivi più comuni; nella maggior parte dei casi non richiede un'alimentazione esterna
- Compatibilità multi-piattaforma universale per un'installazione facile e veloce e supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo
- Il cavo integrato è dotato di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con la porta dati Thunderbolt 3
- Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti
- Hub USB in stile adattatore che offre quattro porte USB 3.0 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1), con supporto di una velocità effettiva fino a 5 Gbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	Sì
	ID chipset	VIA/VLI - VL812
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	4
	Standard del settore	USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali	Nota	USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10~85% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15 mm [0.6 in]
	Colore	Bianco
	Fattore di forma	Compatto
	Larghezza prodotto	41 mm [1.6 in]
	Lunghezza cavo	150 mm [5.9 in]
	Lunghezza prodotto	80 mm [3.1 in]
	Peso prodotto	37 g [1.3 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	108 g [3.8 oz]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0 a 4 porte
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.