

## Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 attivo da 10 m - HDMI a HDMI - M/M

Product ID: HDMM10MA



Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità da 10 m HDMM10MA presenta un booster di segnale attivo integrato per una distanza di collegamento fino a 10 m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale.

Questo cavo leggero ma resistente presenta una struttura del cavo HDMI più sottile che consente un'installazione più flessibile con un minimo ingombro. Inoltre, il cavo è dotato di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Il cavo HDMI da 10 metri è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

**Nota:** questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Controllare le etichette "source" e "display" sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via, su distanze notevoli, senza perdita di segnale

### Caratteristiche

- Circuiteria con amplificatore attivo integrato
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
- Consente distanze di collegamento fino a 10 m
- Connettori HDMI placcati in oro
- Struttura di elevata qualità

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
	ID chipset	Redmere - PRE1692
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Maschio
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza cavo	10 m [32.8 ft]
	Lunghezza prodotto	10 m [32.8 ft]
	OD cavo	7.5 mm [0.3 in]
	Peso prodotto	593 g [20.9 oz]
	Stile connettori	Dritto
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	610 g [21.5 oz]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità attivo 10 m - HDMI - M/M

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.