


Router da viaggio N WiFi wireless portatile per iPad/tablet/laptop - Alimentato tramite USB con porta di ricarica

Product ID: R150WN1X1T



Il router da viaggio wireless N consente di creare un hot spot wireless portatile da una connessione di rete cablata o da una rete wireless esistente da condividere con tutti i dispositivi dotati di Wi-Fi® come tablet, laptop, Ultrabooks™ o smartphone.



Tascabile e portatile

Il supporto di diverse modalità operative consente di creare, condividere o estendere una connessione wireless tra camere d'albergo, centri congressi o sale riunioni. Il router WiFi da viaggio offre un design tascabile alimentato da USB con il supporto di velocità di trasferimento dati Wireless N (compatibile all'indietro con reti 802.11b/g).


Pratico utilizzo con una semplice configurazione

Configurabile direttamente utilizzando qualsiasi dispositivo wireless dotato di browser web, il router da viaggio supporta diverse modalità operative supplementari tra cui: WISP (Wireless Internet Service Provider - AP e client) che permette di condividere una connessione WiFi esistente con più dispositivi o la modalità di ripetitore WiFi che estende l'area di copertura di una rete wireless esistente evitando i punti morti.

Ideale per iPad, comprende una porta di ricarica

Il router wireless alimentato tramite USB è progettato per inserirsi direttamente nel caricatore a parete per iPad. Per consentire l'utilizzo di altri caricatori a parete USB o della porta USB disponibile sul laptop, abbiamo incluso un cavo di prolunga USB per l'alimentazione del dispositivo. Il router portatile offre inoltre una porta di ricarica USB anteriore che consente di caricare i dispositivi secondo necessità.

R150WN1X1T è coperto dalla garanzia di 2 anni
StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente la creazione di un punto di accesso wireless per tablet, laptop e smartphone in una camera d'albergo dotata esclusivamente di connessioni cablate
- Consente di condividere una connessione wireless a pagamento tra più dispositivi utilizzando la modalità WISP
- Consente di aggiungere un hotspot wireless da condividere con i collaboratori in una sala riunioni o in un centro congressi
- Estende l'area di copertura o incrementa la potenza del segnale nei "punti morti" di un segnale Wireless N esistente

Caratteristiche

- Il design compatto si adatta all'adattatore di alimentazione dell'iPad®
- Cavo di prolunga USB incluso per l'alimentazione con altri caricatori a parete e porte USB per laptop o tablet
- Porta di ricarica USB anteriore integrata
- Supporta diverse modalità operative tra cui: punto di accesso WiFi (AP), WISP (AP e client) e ripetitore WiFi
- Conforme a IEEE 802.11n (Wireless N) con velocità fino a 150 Mbps
- Compatibile all'indietro con le reti WiFi IEEE 802.11g e 802.11b
- Supporta l'autenticazione wireless WEP, WPA e WPA2
- Utility di configurazione integrata (basata sul web)

Hardware	Warranty	2 Years
	Configurazione antenna	1x1:1 (TxR:S)
	Interfaccia	Wireless
	Porte	1
	Standard del settore	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Prestazioni	Distanza max	10 m / 33 ft
	Funzioni di protezione	Crittografia dati WEP
		Crittografia dati WPA
	Intervallo di frequenza	2.4 ~ 2.4835 GHz
	Massima velocità di trasferimento dati	150 Mbps
	Modulazione	DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
	Numero massimo di client	5
Reti compatibili	10/100 Mbps	
Connettore/i	Porte esterne	1 - RJ-45 Femmina
		1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
	Porte interne	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Tipo/i connettori	1 - Wireless N (IEEE 802.11n)	
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Caricatore per iPad o altro adattatore di alimentazione USB/porta di ricarica
		Connessione di rete cablata
Indicatori	Indicatori LED	1 - Stato alimentazione / WiFi
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Umidità	0~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	35 mm [1.4 in]
	Colore	Bianco
	Larghezza prodotto	55 mm [2.2 in]
	Lunghezza prodotto	47 mm [1.9 in]

	Peso prodotto	120 g [4.2 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	335 g [11.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Router da viaggio
		1 - Cavo di prolunga USB
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.