

Armadio server rack chiuso a ribalta 12U 90 cm con ruote

Product ID: RK1236BKF



Questo rack per server offre uno spazio di 12U in un armadio elegante e sicuro per la conservazione di dispositivi con montaggio a rack da 19" e conformi con EIA-310, come ad esempio server IBM, HP e Dell, uniti alle apparecchiature audiovisive e di telecomunicazione. Il rack offre una soluzione di archiviazione efficace in grado di supportare una capacità totale di carico di 800 kg.

Installazione semplice delle apparecchiature

Il rack è progettato con diverse caratteristiche utili per il montaggio di una grande quantità di apparecchiature.

Grazie alle guide di montaggio regolabili, è possibile modificare facilmente la profondità del binario fino a 740 mm. Queste guide garantiscono la perfetta compatibilità dell'armadio con le apparecchiature montate a rack standard. La maggiore profondità consente di supportare cavi aggiuntivi e offre una gestione dell'alimentazione nella parte posteriore dell'apparecchiatura.

Il rack è dotato di porte in metallo spazzolato sul pannello superiore e inferiore, per instradare i cavi all'interno o all'esterno dell'armadio e gestirli in maniera discreta. È possibile rimuovere il pannello superiore e inferiore per personalizzare l'installazione. Il rack è dotato di un cavetto di messa a terra per la protezione elettrica delle apparecchiature.



Consente di proteggere le apparecchiature con la possibilità di visionarle fisicamente

Per una visibilità e protezione completa delle apparecchiature, questo rack è dotato di un'elegante finestrino in vetro sullo sportello anteriore. Lo sportello in vetro offre un aspetto elegante per qualsiasi sala server e la possibilità di monitorare visivamente le apparecchiature senza aprire il rack.

Il rack è dotato anche di pannelli laterali removibili con meccanismi indipendenti di blocco a rilascio rapido per l'agevole accesso alle apparecchiature senza sacrificare la protezione.



Consente di risparmiare denaro con un contenitore compatto ed economico per le spedizioni

L'armadio è dotato di una scatola piatta per la riduzione del volume di spedizione e il contenimento dei costi. Inoltre, grazie all'efficiente imballaggio del rack, è possibile conservare l'armadio e installarlo in un secondo momento.

Manovrabilità massima, ruote orientabili incluse

L'armadio è dotato di rotelle, per un accesso agevolato alle apparecchiature montate sul retro e il semplice spostamento in ufficio, nello studio o nella sala server. Inoltre, l'altezza e la larghezza del rack si adattano alle porte standard per spostare il rack di server in diverse stanze.



Garantisce il funzionamento delle apparecchiature a una temperatura ottimale

Lo sportello posteriore del rack è costituito da una griglia, mentre quello anteriore in vetro è ventilato. In questo modo è possibile aumentare il flusso dell'aria e offrire un economico raffreddamento passivo in grado di favorire il funzionamento delle apparecchiature a una temperatura ottimale.

Il pannello superiore è dotato di fori di ventilazione quadrati compatibili con i dadi ingabbiati, consentendo il montaggio e l'installazione di apparecchiature aggiuntive in cima al rack. Il pannello superiore è dotato anche di supporti che consentono di aggiungere ventole utili alle apparecchiature che richiedono un raffreddamento attivo.



RK1236BKF è dotato di garanzia e supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili in cui è necessaria la sicurezza
- Perfetto per server con montaggio a rack, switch KVM, attrezzatura di rete e console in armadi
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva
- Una fantastica soluzione per le aule universitarie in cui sono necessarie poche attrezzature con montaggio a rack ma è importante la sicurezza

Caratteristiche

- Consente di aumentare la visibilità e sicurezza grazie al portello di vetro
- Installazione semplice delle apparecchiature
- Consente di mantenere le apparecchiature a una temperatura ottimale grazie alla ventilazione passiva
- Consente di montare le apparecchiature nella parte superiore del rack con un pannello a soffitto dotato di fori di ventilazione quadrati compatibili con i dadi a gabbia
- Facile assemblaggio nel punto di installazione per una rapida implementazione
- Fori di montaggio frontali e laterali per accogliere diverse tipologie di apparecchiature

Hardware	Warranty	Lifetime
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	No
	Altezza U	12U
	Back Door Key Lock	Si
	Back Door Reversible and/or Removable	Rimovibile
		Reversible
	Blocco a chiave	Si
	Front Door Reversible and/or Removable	Rimovibile
	Gestione cavi	No
	Ladder Offset	0 mm [0 in]
	Ladder Type	G-Shape G-Shape offset: 0.35 in [9 mm]
	Montabile a parete	No
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	20 - M6
	Ruote orientabili	Incluso
	Side Panel(s) Key Lock	Si
	Side Panels Reversible and/or Removable	Rimovibile
	Standard del settore	EIA-310-D
		DIN41491 Part I
		EIA RS310-D
		IEC297-2
	Tipo frame	Armadio montato
	Tipo pannello laterale	Alluminio
	Tipo rack	4 staffe
	Tipo sportello anteriore	Glass
	Tipo sportello posteriore	Alluminio
Tools Included	No	
U Markings	Si	

	Ventola/e	No
Prestazioni	Weight Capacity (Stationary)	800 kg [1768 lb]
Caratteristiche fisiche	Altezza con ruote orientabili	734 mm [28.9 in]
	Altezza prodotto	663 mm [26.1 in]
	Colore	Nero
	Larghezza interna	600 mm [23.6 in]
	Larghezza prodotto	603 mm [23.7 in]
	Lunghezza prodotto	900 mm [35.4 in]
	Peso prodotto	43.5 kg [96.2 lb]
	Profondità di montaggio massima	740 mm [29.1 in]
	Profondità di montaggio minima	140 mm [5.5 in]
	Profondità interna	740 mm [29.1 in]
	Spessore enclosure	1.5 mm [0.1 in]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Peso spedizione (confezione)	52.6 kg [116.3 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	3 - Pannello inferiore 2 - Pannello laterale e telaio 1 - Pannello superiore 4 - Rinforzo a crociera 8 - Protezioni angolari in plastica 4 - Ruote orientabili 2 - Set di chiavi 4 - Piedini regolabili 1 - Confezione di viti per armadietti M6 e dadi 1 - Kit di viti per assemblaggio 2 - Chiave a brugola

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.