

Box Esterno per Unità disco da 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A e USB-C

Product ID: S251BU31315



Box esterno per unità disco USB 3.1 Gen 2, una soluzione esterna, portatile e ultrarapida per hard disk da 2.5" o unità a stato solido con un'altezza massima di 15 mm. Il box esterno permette di accedere ovunque ai dati e ne garantisce la conservazione anche se si installa l'aggiornamento a nuova unità HDD o SSD nel computer in uso.

Prestazioni ultra rapide

Il box esterno per unità disco sfrutta le alte prestazioni delle più recenti unità SSD e HDD. La tecnologia USB 3.1 Gen 2 assicura una maggiore larghezza di banda e velocità fino a 10 Gbps per un accesso ultrarapido ai dati. Questo box esterno portatile per unità disco risulta utile per i professionisti IT, il personale medico, i ricercatori, i professionisti della creatività e chiunque abbia bisogno di accedere facilmente ai propri dati anche quando è in viaggio. Il box esterno permette di consultare subito i dati, esplorare i file e modificare i documenti.

La possibilità di accedere facilmente alle unità per clonarle e per eseguire la migrazione o il backup dei dati è garanzia di protezione continua.

Versatile ed estremamente compatibile

A differenza della maggior parte dei box esterni per unità disco, compatibili solo con unità SSD e HDD SATA aventi un'altezza massima di 9,5 mm, questo box esterno supporta quasi tutte le unità SATA da 2.5" con un'altezza massima di 15 mm. In più è dotato di un cavo adattatore USB Type-C a Micro-B, per il collegamento a telefoni, tablet e computer laptop di nuova generazione compatibili con lo standard USB-C. Per garantire la retrocompatibilità con i dispositivi USB 3.0 e 2.0, il box include anche un cavo adattatore USB Type-A a Micro-B.

Il box esterno è alimentato direttamente dalla porta USB del dispositivo e quindi non richiede un'alimentazione esterna. Per la massima portabilità, può essere riposto nella custodia per il trasporto o nella borsa del computer laptop ed essere trasportato ovunque. A casa o in ufficio, in ospedale o in laboratorio, o perfino sul campo, è possibile accedere ai dati in qualsiasi luogo ci si trovi.

Dati protetti

Il box esterno è racchiuso in un elegante alloggiamento in alluminio resistente, per proteggere sempre i dati ovunque. L'alloggiamento in alluminio e il sistema di ventilazione contribuiscono alla dissipazione del calore e al raffreddamento passivo dell'unità, per prevenire i guasti e la perdita di dati.

Il prodotto S251BU31315 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per aggiungere al tablet o al computer laptop USB-C o USB-A in uso un dispositivo portatile di archiviazione esterna dei dati, come un hard disk o un'unità a stato solido da 2,5" con un'altezza compresa tra 5 e 15 mm
- Sfruttando la connettività USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) ultraveloce è possibile utilizzare SSD/HDD SATA alla massima velocità
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno

Caratteristiche

- Consente di trasformare un'unità da 2,5" in una soluzione di archiviazione esterna USB 3.1 rapida per il tablet o il laptop dotato di USB-C
- Supporta unità con un'altezza compresa tra 5 e 15 mm
- Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti
- Supporta SATA I, II, III (fino a 6 Gbps)
- Resistente ed elegante custodia di alluminio
- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Supporto UASP per prestazioni ottimali

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1351
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
	Numero di unità	1
	Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	No
Prestazioni	4Kn Support	Sì
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB a 7200 RPM
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	TRIM Support	Sì
Connettore/i	Connettori host	1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione e attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Umidità	Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza max unità	15 mm [0.6 in]
	Altezza prodotto	21.5 mm [0.8 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	75 mm [3 in]
	Lunghezza prodotto	120 mm [4.7 in]
	Peso prodotto	105 g [3.7 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	250 g [8.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - box esterno per unità disco 1 - Cavo USB-C a Micro-B 1 - Cavo USB-A a Micro-B 1 - Cacciavite 5 - viti-montaggio-unità 3 - viti box esterno 1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.