Data Sheet

Enclosure per dischi rigidi esterni SATA III 3,5" USB 3.0 con UASP color argento– HDD esterno portatile

Product ID: S3510SMU33

L'enclosure per dischi rigidi USB 3.0 S3510SMU33 consente di collegare un disco rigido SATA da 3,5" mediante una porta USB disponibile.

Grazie al supporto di UASP, l'enclosure funziona con una velocità fino al 70% maggiore rispetto alla tradizionale USB 3.0 se combinata con un controller host con supporto di UASP consentendo di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III.

L'enclosure HDD offre una soluzione versatile per incrementare le capacità di archiviazione/backup del computer grazie al supporto per dischi rigidi SATA I/II/III con capacità fino a 4 TB. Inoltre, l'enclosure presenta una struttura in alluminio di alta qualità e un elegante design color argento che si adatta perfettamente a qualsiasi applicazione.

Per garantire la massima compatibilità con il sistema informatico utilizzato, il prodotto S3510SMU33 supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui Windows, OSX, Linux e Google Chrome.

L'enclosure HDD USB 3.0 S3510SMU33 è coperta dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.





Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant Available

Applicazioni

- Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0 (UASP)
- Trasforma un disco rigido SATA in una soluzione di archiviazione esterna e portatile
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
- Consente di aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Caratteristiche

- Conforme alle specifiche di trasporto del protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Enclosure in alluminio leggero e resistente
- Interfaccia host conforme allo standard USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Retrocompatibile con l'interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

	Warranty	2 Years
Hardware	Dimensioni unità	3.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1153
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	USB 3.0
	Numero di unità	1
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	No
Prestazioni	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 5400 RPM
	RAID	No
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
		SATA III (6 Gbps)
Connettore/i	Connettori host	1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione e attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	24
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Umidità	Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	115.4 mm [4.5 in]
	Colore	Argento

	Larghezza prodotto	31.4 mm [1.2 in]
	Lunghezza prodotto	191.5 mm [7.5 in]
	Peso prodotto	321 g [11.3 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	797 g [28.1 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Box esterno per HDD SATA III USB 3.0 3,5" 1 - Kit viti 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP/UK/EU/ANZ) 1 - Cavo USB 3.0 1 - Supporto per HDD 1 - Manuale prodotto

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.